

SPEKTRUM - DAS NEUE OSANA

Die Anforderungen an eine Ofentüre haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Viel Glasfläche für maximalen Feuergeuß ist gefragt.

Die OSANA Spektrum Türen sind in Konzeption und Materialzusammensetzung genau für diesen Zweck entwickelt worden. 2 Scheibenbelüftungen von unten und oben bewirken den Aufbau eines "Luftpolsters".

Dieses "Luftpolster" wirkt dem Verrußen der Scheibe entgegen. Genau abgestimmte Verbrennungsluftführung mit Primär- und Sekundärluft gewährleisten optimalen Abbrand und eine saubere und umweltschonende Verbrennung.

Ein selbstkühlender Türgriff und fast grenzenlose Designvarianten runden das Spektrum Ofentürenprogramm ab.




1 OSApiano

2 OSArundo

3 OSAprismo

neu 4 OSApiano 16:9-Format

GRUNDOFEN - TÜRENPROGRAMM



Die externe Verbrennungsluftzufuhr

Die Bauweise der Häuser hat sich in den letzten Jahren erheblich verändert. Steigende Energiepreise bewirkten ein starkes Umdenken im Bereich Hausdämmung und Isolierung. Diese Entwicklung muß auch bei der Konzeption der Ofenanlage berücksichtigt werden. Reichte früher die "Undichtigkeit" des Hauses für die Luftversorgung der Ofenanlage aus, so ist diese bei gut isolierten Häusern nicht mehr gewährleistet. Niedrigenergiehäuser mit geregelter Be- und Entlüftung, bei welchen die Luft kontrolliert im Wohnraum gesteuert wird, erlauben keine Luftzufuhr von außen, da diese unter Umständen Störungen im System hervorruft.

Die Lösung bietet hier die externe Verbrennungsluftzufuhr der OSANA Spektrum Türen durch ein Stecksystem aus Luftkasten, Adapter und Zuluftleitung.

Die Verbrennungsluft wird entweder vom Keller oder von Außen direkt in die Türe und somit in den Feuerraum geleitet.

Die mit viel Energie erwärmte Raumluft wird nicht zur Verbrennung des Ofens zweckentfremdet, sondern ausschließlich zum Heizen des Ofens verwendet.



DAS TÜRENPROGRAMM IM DETAIL


Die Kombinationsmöglichkeiten des SPEKTRUM-Ofentürenprogrammes sind schier grenzenlos. Stellen Sie sich auf dieser Seite Ihre ganz individuelle Ofentüre zusammen.

Die Türen Checkliste hilft Ihnen dabei.

TÜREN CHECKLISTE

- Türtyp
- Türvariante Nr.
- Anschlag rechts
- Anschlag links
- Edelstahl gebürstet
- Goldteile glänzend
- Chromteile glänzend
- Adapter für Außenluftanschluß

TÜRVarianten



TÜRTYP *



Aus dem Sortiment-
Restbestände vorhanden



PRISMO

50 x 67,5

50 x 57

50 x 51



RUNDO

50 x 67,5

50 x 57

41 x 57



PLANO

50 x 67,5

50 x 57

41 x 57

41 x 51

Neu im
Sortiment



PLANO



68x42

68x51

77x42

77x51

DRAUFSICHT



* Maßenfertigungen
auf Anfrage